

Nieuwe designmogelijkheden van Schlüter®-Systems





Inhoudsopgave

| | Pagina |
|---|--------|
| Drie technieken Eindeloze ontwerpmogelijkheden | 4 |
| MyDesign by Schlüter-Systems DIGITALE PRINT | 6 |
| MyDesign by Schlüter-Systems RAL-KLEUREN | 12 |
| MyDesign by Schlüter-Systems GRAVURE | 28 |



Drie technieken

Eindeloze ontwerpmogelijkheden

Voor specifieke wensen zijn individuele oplossingen nodig. Schlüter-Systems weet dat en biedt zijn klanten daarom talrijke mogelijkheden om projecten een eigen accent te geven. Van afvoergoten met een persoonlijke gravure, profielen en planchetten met klantspecifieke coatings tot producten met een individuele print: veel van onze producten kunnen heel precies aan de wensen van ontwerpers en opdrachtgevers worden aangepast – niet alleen in grote series, maar ook in zeer kleine oplages. Heeft u een project met specifieke wensen? De technisch adviseur van Schlüter-Systems laat u graag zien wat mogelijk is.






DIGITALE PRINT



RAL-KLEUREN



GRAVURE





DIGITALE PRINT

Zo persoonlijk als bij u thuis

De nieuwste printtechniek is tegenwoordig een bepalende factor bij de tegelproductie en maakt een authentieke houtlook of marmerlook mogelijk. Dit biedt ontwerpers de kans om hun creativiteit de vrije loop te laten.

Al met het structuur-gecoate TRENDLINE assortiment heeft Schlüter-Systems een grote optische afstemming tussen profiel en tegel bereikt. Nu gaan we nog een stap verder: veel profielen kunnen door middel van de modernste printtechniek optimaal worden aangepast aan het design van de tegel of de bekleding. Zo wordt een effectieve randbescherming perfect en harmonisch in de bekleding geïntegreerd. Als u daarnaast in de plinten of wanden een accent wilt aanbrengen, is het nu door de nieuwe technologie mogelijk een gewenst motief (bijv. een dessin, bedrijfslogo, enz.) te laten printen en zo een persoonlijke touch toe te voegen. Welke weg u ook kiest, met de nieuwe printtechniek van Schlüter-Systems bent u qua design van bekledingen met profielen iedereen een stap vooruit.

Op de volgende pagina's kunt u lezen welke profielen geschikt zijn voor een individuele opdruk en hoe u uw bestelling kunt uitvoeren. Bij vragen over MyDesign by Schlüter-Systems staan onze technisch adviseurs in de buitendienst en onze technische verkoopafdeling u graag met raad en daad bij. De contactgegevens vindt u snel op onze website. Alle informatie evenals een bestel- en calculatietool vindt u ook op internet via qr.schluter-systems.nl/mydesign.aspx.

Wij verheugen ons op uw projecten in Schlüter-MyDesign.








Profielen



Nieuwe mogelijkheden ontdekken

Een profielontwerp volledig naar uw wens: Met MyDesign by Schlüter-Systems DIGITALE PRINT bepaalt u het design van de Schlüter-profielen gewoon zelf. Van het plaatsen van een bedrijfslogo tot het kiezen van het design van de bekleding of een heel eigen dessin – de keuze is aan u! Op de volgende pagina's tonen wij welke profielen digitaal kunnen worden bedrukt.



Schlüter®-QUADEC

Schlüter-QUADEC-AC is een hoogwaardig afsluitprofiel van aluminium met een rechthoekig zichtbaar oppervlak voor uitwendige hoeken en afsluitingen van wandbetegeling.



Schlüter®-RONDEC


Schlüter-RONDEC-AC is een symmetrisch afgerond profiel met voegribje van aluminium voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en bekledingsafsluitingen.



Schlüter®-JOLLY

Schlüter-JOLLY-AC is een decoratief profiel van aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. Het afsluitvlak onder een hoek van 90° beschermt de tegels tegen mechanische beschadigingen.





Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter-DESIGNLINE is een sierstrip waarmee u optisch aantrekkelijke wandbekledingen kunt vervaardigen. De profielserie kan worden gecombineerd met de overeenkomstige Schlüter-RONDDEC, -QUADEC of -JOLLY profielen voor uitwendige hoeken in wandbekledingen.



Schlüter®-DILEX-AHKA

Schlüter-DILEX-AHKA is een holplintprofiel van aluminium voor inwendige hoeken van wanden, keukenwerkbladen of plateaus, die een keramische bekleding krijgen. Het kan eenzijdig op een bestaande bekleding worden aangesloten.



Schlüter®-DILEX-AHK

Schlüter-DILEX-AHK is een holplintprofiel van aluminium voor inwendige hoeken van wanden, keukenwerkbladen of plateaus, die een keramische bekleding krijgen.

Schlüter®-RONDEC-STEP

Schlüter-RONDEC-STEP is een kantprofiel met voegribje voor werkbladen of plateaus, die een keramische bekleding krijgen. De bovenste afsluitkant heeft een afgeronde rand.

Schlüter®-DESIGNBASE

Schlüter-DESIGNBASE is een aluminium profiel voor het snel realiseren van aantrekkelijke plintbekledingen. Het profiel wordt eenvoudig met een geschikte lijm tegen de wand bevestigd. Optioneel kan het profiel worden voorzien van een als toebehoren verkrijgbare afdichtlip, om de randvoeg te beschermen tegen het binnendringen van vocht en de overdracht van contactgeluid te verminderen.





RAL-KLEUREN

Aan u de keuze!

Geef Schlüter-producten uw persoonlijke lievelingskleur of de kleur van uw bedrijf. Met MyDesign by Schlüter-Systems kunnen individuele kleurwensen worden gerealiseerd!

Er zijn 190 tinten uit het RAL-Classic kleurenpalet beschikbaar voor verschillende Schlüter-profielen en Schlüter-SHELF planchetten – van goudgeel, smaragdgroen tot blauwgrijs. Zo kunt u de producten van Schlüter-Systems precies volgens uw wensen personaliseren. Of het nu gaat om een keuken in corporate-design, een badkamer in uw lievelingskleur of een buitenruimte met gekleurde afsluitprofielen – de keuze is aan u!

Op de volgende pagina's kunt u lezen welke producten geschikt zijn voor een individuele coating. Bij de keuze van de juiste kleur en bij vragen over MyDesign by Schlüter-Systems helpen onze technisch adviseurs in de buitendienst en onze technische verkoopafdeling u graag met raad en daad bij. Alle informatie evenals een bestel- en calculatietool vindt u ook op internet via qr.schluter-systems.nl/mydesign.aspx.





Profielen

Kleur bekennen bij randen en plinten

Beken kleur bij de bekledingsafsluiting! Met de kleurgecoate profielen kunt u de randen en plinten van tegel- en natuursteenbekledingen geheel naar eigen wens vormgeven en kleurrijke accenten plaatsen – of deze nu in dezelfde kleurnuance blijven of juist bewust contrasteren met de kleur van de bekleding.



Schlüter®-QUADEC

Schlüter-QUADEC-AC is een hoogwaardig afsluitprofiel uit kleurgecoat aluminium met een rechthoekig zichtbaar oppervlak voor uitwendige hoeken en afsluitingen van wandbetegeling.


Schlüter®-RONDEC

Schlüter-**RONDEC-AC** is een symmetrisch afgerond profiel met voegribje voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en bekledingsafsluitingen bestaand uit aluminium met een gekleurde coating.



Schlüter®-RONDEC-DB


Schlüter-**RONDEC-DB** is een decoratief profiel voor wand- en plintaafsluitingen met een geaccentueerde profielrondding.



Schlüter®-JOLLY

Schlüter-**JOLLY-AC** is een decoratief profiel uit kleurgecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. Het afsluitvlak onder een hoek van 90° beschermt de tegels tegen mechanische beschadigingen.






Schlüter®-FINEC

Schlüter-FINEC-A is een hoogwaardig afsluitprofiel uit kleurgecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen uit tegels, glasmozaïek of plamuursel/pleisterlaag. Het profiel beschermt de rand van de bekleding tegen mechanische schade en vormt een elegante, smalle hoek.



Schlüter®-FINEC-SQ

Schlüter-FINEC-SQ is een hoogwaardig afsluitprofiel voor uitwendige hoeken in wandbekledingen uit tegels. Het profiel beschermt de rand van de bekleding tegen mechanische schade en vormt een elegante, smalle, vierkante hoek.




Schlüter®-DECO

Schlüter-DECO is een profiel met een 6 mm breed zichtbaar oppervlak voor het maken van decoratieve voegen in tegelbekledingen. Het profiel is ook geschikt voor vloerbekledingen.


Schlüter®-DECO-SG

Schlüter-DECO-SG is een decoratief profiel als voeguitsparing in tegelbekledingen. Het vormt een 12 mm of 15 mm brede schaduwvoeg. De voeg is uitermate geschikt voor het plaatsen en bevestigen van glaselementen in de vloer en wand.




Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter-DESIGNLINE is een sierstrip waarmee u optisch aantrekkelijke wandbekledingen kunt vervaardigen. De profielserie kan worden gecombineerd met de overeenkomstige Schlüter-RONDEC, -QUADEC of -JOLLY profielen voor uitwendige hoeken in wandbekledingen.



Schlüter®-DESIGNBASE-SL

Schlüter-DESIGNBASE-SL is een profiel van hoogwaardig gecoat aluminium voor het snel realiseren van aantrekkelijke plintbekledingen. Het profiel wordt eenvoudig met een geschikte lijm tegen de wand bevestigd.






Planchetten



Kleurrijke basis voor al uw behoeften

Met Schlüter-SHELF kunt u snel en eenvoudig planchetten aan betegelde wanden aanbrengen. En met het MyDesign by Schlüter-Systems programma kunt u nu ook uw favoriete kleur kiezen.




Schlüter®-SHELF-W-S1

Schlüter-SHELF-W-S1 zijn rechthoekige planchetten voor vlakke wandoppervlakken. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE. Ze worden met de trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlakken tijdens de betegeling in het tegelbeeld geïntegreerd.


Schlüter®-SHELF-E-S1

Schlüter-SHELF-E-S1 zijn driehoekige planchetten voor hoek-inbouw. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE. De planchetten kunnen bij de betegeling in het tegelbeeld worden geïntegreerd of achteraf met de slechts 2 mm dikke bevestigingslippen in de voegen van betegelde wanden worden geplaatst.




Schlüter®-SHELF-E-S2

Schlüter-SHELF-E-S2 zijn vijfhoekige planchetten voor hoek-inbouw. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE. De planchetten kunnen bij de betegeling in het tegelbeeld worden geïntegreerd of achteraf met de slechts 2 mm dikke bevestigingslippen in de voegen van betegelde wanden worden geplaatst.




Schlüter®-SHELF-E-S3

Schlüter-SHELF-E-S3 zijn vierhoekige planchetten met asymmetrische lengtes voor hoek-inbouw. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE. De planchetten kunnen bij de betegeling in het tegelbeeld worden geïntegreerd of achteraf met de slechts 2 mm dikke bevestigingslippen in de voegen van betegelde wanden worden geplaatst.



Schlüter®-SHELF-N-S1

Schlüter-SHELF-N-S1 zijn rechthoekige planchetten voor gebruik in de kant-en-klare Schlüter-KERDI-BOARD nissen. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE. Ze worden tijdens de betegeling precies op maat als planchet in de KERDI-BOARD-N nissen geïntegreerd.






Balkons en terrassen

Individuele presentatie naar buiten



Ook in buitentoepassingen geeft MyDesign by Schlüter-Systems u volop mogelijkheden om een ontwerp met een persoonlijke touch te creëren. Bekende kleur met de talrijke BARA profielen. Deze kunnen van een gekleurde coating worden voorzien en vormen een veilige afsluiting voor de balkon- en terrasopbouw.




Schlüter®-BARA-RAK

Schlüter-BARA-RAK is een randprofiel met druiprand van kleur-gecoat aluminium. Het wordt aan de randen op een al op afschot aangebrachte dekvloer geplaatst en fungeert daar als randafsluiting en druiprand.


Schlüter®-BARA-RAKE

Schlüter-BARA-RAKE is een randprofiel met druiprand voor toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer.




Schlüter®-BARA-RAKEG


Schlüter-BARA-RAKEG is een randprofiel met druiprand voor toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Door de gesloten rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.



Schlüter®-BARA-RKK


Schlüter-BARA-RKK is een T-vormig afsluitprofiel met korte druiprand voor toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Door de gesloten rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.






Schlüter®-BARA-RKKE

Schlüter-BARA-RKKE is een T-vormig afsluitprofiel met korte druiprand voor toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Door de geperforeerde rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.



Schlüter®-BARA-RKB

Schlüter-BARA-RKB is een T-vormig afsluitprofiel voor coatings. Het voorste afsluitvlak beschikt over een vooruitstekende druiprand.




Schlüter®-BARA-RK

Schlüter-BARA-RK is een T-vormig afsluitprofiel. Door de vooruitstekende druiprand wordt de open ruimte naar de TROBA-oppervlaktedrainage afgedekt.

Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter-BARA-RKL is een hoekvormig randprofiel met afwateringsopeningen uit kleurgecoat aluminium. Het is geschikt voor grootformaat plaalementen die naar keuze op lagen ongebonden grind/split of op tegel dragers worden gelegd.








































































RAL-kleuren

| | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | |
| RAL 1000 groenbeige | RAL 1001 beige | RAL 1002 zandgeel | RAL 1003 signaalgeel | RAL 1004 goudgeel |
| | | | | |
| RAL 1005 honinggeel | RAL 1006 maisgeel | RAL 1007 narcisengeel | RAL 1011 bruinbeige | RAL 1012 citroengeel |
| | | | | |
| RAL 1013 parelwit | RAL 1014 ivorkleurig | RAL 1015 licht ivorkleurig | RAL 1016 zwavelgeel | RAL 1017 saffraangeel |
| | | | | |
| RAL 1018 zinkgeel | RAL 1019 grijsbeige | RAL 1020 olijfgeel | RAL 1021 koolzaadgeel | RAL 1023 verkeersgeel |
| | | | | |
| RAL 1024 okergeel | RAL 1027 kerriegeel | RAL 1028 meloengeel | RAL 1032 bremgeel | RAL 1033 dahliageel |
| | | | | |
| RAL 1034 pastelgeel | RAL 1037 zonnegeel | RAL 2000 geeloranje | RAL 2001 roodoranje | RAL 2002 vermiljoen |
| | | | | |
| RAL 2003 pasteloranje | RAL 2004 zuiver oranje | RAL 2008 licht roodoranje | RAL 2009 verkeersoranje | RAL 2010 signaaloranje |
| | | | | |
| RAL 2011 dieporanje | RAL 2012 zalmoranje | RAL 3000 vuurrood | RAL 3001 signaalrood | RAL 3002 karmijnrood |
| | | | | |
| RAL 3003 robijnrood | RAL 3004 purperrood | RAL 3005 wijnrood | RAL 3007 zwartrood | RAL 3009 oxiderood |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| RAL 3011 bruinrood | RAL 3012 beige-rood | RAL 3013 tomaatrood | RAL 3014 oudroze | RAL 3015 lichtroze |
|  |  |  |  |  |
| RAL 3016 koraalrood | RAL 3017 bleekrood | RAL 3018 aardbeirood | RAL 3020 verkeersrood | RAL 3022 zalmrood |
|  |  |  |  |  |
| RAL 3027 framboosrood | RAL 3031 orientrood | RAL 4001 roodlila | RAL 4002 roodpaars | RAL 4003 heidepaars |
|  |  |  |  |  |
| RAL 4004 bordeauxpaars | RAL 4005 blauwlila | RAL 4006 verkeerspurper | RAL 4007 purperviolet | RAL 4008 signaalviolet |
|  |  |  |  |  |
| RAL 4009 pastelviolet | RAL 4010 telemagenta | RAL 5000 paarsblauw | RAL 5001 groenblauw | RAL 5002 ultramarijn blauw |
|  |  |  |  |  |
| RAL 5003 saffierblauw | RAL 5004 zwartblauw | RAL 5005 signaalblauw | RAL 5007 briljantblauw | RAL 5008 grijsblauw |
|  |  |  |  |  |
| RAL 5009 azuurblauw | RAL 5010 gentiaanblauw | RAL 5011 staalblauw | RAL 5012 lichtblauw | RAL 5013 kobaltblauw |
|  |  |  |  |  |
| RAL 5014 duifblauw | RAL 5015 hemelsblauw | RAL 5017 verkeersblauw | RAL 5018 turkooisblauw | RAL 5019 capriblauw |
|  |  |  |  |  |
| RAL 5020 oceaanblauw | RAL 5021 waterblauw | RAL 5022 nachtblauw | RAL 5023 verblauw | RAL 5024 pastelblauw |



| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| RAL 6000 patinagroen | RAL 6001 smaragdgroen | RAL 6002 loofgroen | RAL 6003 olijfgroen | RAL 6004 blauwgroen |
|  |  |  |  |  |
| RAL 6005 mosgroen | RAL 6006 grijs olijfgroen | RAL 6007 flessengroen | RAL 6008 bruingroen | RAL 6009 dennengroen |
|  |  |  |  |  |
| RAL 6010 grasgroen | RAL 6011 resedagroen | RAL 6012 zwartgroen | RAL 6013 rietgroen | RAL 6014 geel olijfgroen |
|  |  |  |  |  |
| RAL 6015 zwart olijfgroen | RAL 6016 turkooisgroen | RAL 6017 meigroen | RAL 6018 geelgroen | RAL 6019 witgroen |
|  |  |  |  |  |
| RAL 6020 chromoxidegroen | RAL 6021 bleekgroen | RAL 6022 bruin olijfgroen | RAL 6024 verkeersgroen | RAL 6025 varengroen |
|  |  |  |  |  |
| RAL 6026 opaalgroen | RAL 6027 lichtgroen | RAL 6028 pijnboomgroen | RAL 6029 mintgroen | RAL 6032 signaalgroen |
|  |  |  |  |  |
| RAL 6033 mintturquoise | RAL 6034 pastelturquoise | RAL 7000 pelsgrijs | RAL 7001 zilvergrijs | RAL 7002 olijfgrijs |
|  |  |  |  |  |
| RAL 7003 mosgrijs | RAL 7004 signaalgrijs | RAL 7005 muisgrijs | RAL 7006 beigegrijs | RAL 7008 kakigrijs |
|  |  |  |  |  |
| RAL 7009 groengrijs | RAL 7010 zeildoekgrijs | RAL 7011 ijzergrijs | RAL 7012 bazaltgrijs | RAL 7013 bruingrijs |
|  |  |  |  |  |
| RAL 7015 leigrijs | RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7021 zwartgrijs | RAL 7022 ombergrijs | RAL 7023 betongrijs |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| RAL 7024 grafietgrijs | RAL 7026 granietgrijs | RAL 7030 steengrijs | RAL 7031 blauwgrijs | RAL 7032 kiezelgrijs |
|  |  |  |  |  |
| RAL 7033 cementgrijs | RAL 7034 geelgrijs | RAL 7035 lichtgrijs | RAL 7036 platinagrijs | RAL 7037 stofgrijs |
|  |  |  |  |  |
| RAL 7038 agaatgrijs | RAL 7039 kwartsgrijs | RAL 7040 venstergrijs | RAL 7042 verkeersgrijs A | RAL 7043 verkeersgrijs B |
|  |  |  |  |  |
| RAL 7044 zijdegrijs | RAL 7045 telegrijs 1 | RAL 7046 telegrijs 2 | RAL 7047 telegrijs 4 | RAL 8000 groenbruin |
|  |  |  |  |  |
| RAL 8001 okerbruin | RAL 8002 signaalbruin | RAL 8003 leembruin | RAL 8004 koperbruin | RAL 8007 reebruin |
|  |  |  |  |  |
| RAL 8008 olijfbruin | RAL 8011 notenbruin | RAL 8012 roodbruin | RAL 8014 sepiabruin | RAL 8015 kastanjebruin |
|  |  |  |  |  |
| RAL 8016 mahoniebruin | RAL 8017 chocoladebruin | RAL 8019 grijsbruin | RAL 8022 zwartbruin | RAL 8023 oranjebruin |
|  |  |  |  |  |
| RAL 8024 beigebruin | RAL 8025 bleekbruin | RAL 8028 terrabruin | RAL 9001 crèmewit | RAL 9002 grijswit |
|  |  |  |  |  |
| RAL 9003 signaalwit | RAL 9004 signaalzwart | RAL 9005 gitzwart | RAL 9006 blank aluminiumkleurig | RAL 9007 grijs aluminiumkleurig |
|  |  |  |  |  |
| RAL 9010 zuiver wit | RAL 9011 grafietzwart | RAL 9016 verkeerswit | RAL 9017 verkeerszwart | RAL 9018 papyruswit |



My Schlüter®-KERDI-LINE



Douches met een persoonlijk accent

Naast de gekleurde coatings en prints uit het aanbod van MyDesign by Schlüter-Systems biedt de gravure nog een mogelijkheid om Schlüter-producten te personaliseren.

Met moderne lasermethode kunnen roestvaststalen roosters en frames uit het KERDI-LINE programma van een gravure worden voorzien. Plaats accenten in uw ontwerp met tekens, afbeeldingen of teksten, onderstreep de identiteit van uw merk of zorg 's ochtends gewoon voor een glimlach. Het hotel die de gasten onder de douche eraan wil herinneren waar ze zich thuis voelen; de vakman die naast de fabrikant in herinnering wil blijven; de ouders die hun kinderen elke ochtend vriendelijk willen begroeten. Met Schlüter-KERDI-LINE kunt u uw douche personaliseren.

Ontdek de mogelijkheden!



**YOUR
BRAND**





Afvoergoten



Individuele en hoogwaardige gravure

Met My Schlüter-KERDI-LINE kunt u het rooster en/of frame van uw lijnafvoergoot KERDI-LINE-A/-B/-C met een gravure personaliseren. Welke producten voor uw individuele My Schlüter-KERDI-LINE gravure in aanmerking komen, leest u op de volgende pagina.



Oppervlakte gravure



Getinte gravure



Raster gravure

Schlüter®-KERDI-LINE A SOLID

Schlüter-KERDI-LINE zijn profielframes, naar keuze van geborsteld, hoogglans gepolijst of kleurgecoat roestvast staal, met klassieke afdekkingen die passen bij de KERDI-LINE goten. De profielframes kunnen voor bekledingsmateriaal van 3 tot 25 mm traploos in de hoogte worden aangepast.



Schlüter®-KERDI-LINE B SQUARE

Schlüter-KERDI-LINE zijn profielframes, naar keuze van geborsteld, hoogglans gepolijst of kleurgecoat roestvast staal, met klassieke afdekkingen die passen bij de KERDI-LINE goten. De profielframes kunnen voor bekledingsmateriaal van 3 tot 25 mm traploos in de hoogte worden aangepast.



Schlüter®-KERDI-LINE C FRAMED TILE

Schlüter-KERDI-LINE zijn profielframes, naar keuze van geborsteld, hoogglans gepolijst of kleurgecoat roestvast staal, met klassieke afdekkingen die passen bij de KERDI-LINE goten. De profielframes kunnen voor bekledingsmateriaal van 3 tot 25 mm traploos in de hoogte worden aangepast.




Wij adviseren u graag!

Persoonlijke advies voor klantspecifieke projecten

Bij ons programma MyDesign by Schlüter-Systems gaat het om high-end oplossingen voor uw project. Om aan uw en onze wensen te voldoen, ontstaan de producten in een op maat gemaakt productieproces.

Om die reden willen wij u uitgebreid advies bieden om uw project optimaal te personaliseren. Wij adviseren u graag tijdens een persoonlijk gesprek – bel ons of neem contact op met de technisch adviseur van Schlüter-Systems!

Informatie over de producten, prijsberekening en bestelprocedure vindt u in onze actuele prijslijst of op de website schlueter-systems.nl.



Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-1261 · Fax: +49 2371 971-1112 · info@schlueter.de · schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tel.: +32 14 44 30 80 · benelux@schlueter.de · schlueter-systems.nl